

Приложение № 3
к Паспорту ОСИ № 19 от «09» июля 2025 г.

Форма

Утверждена Постановлением Правительства
Свердловской области от 05.06.2017 г. № 481-ПП

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГАЗУЗ СО «ДТП № 13»

С.С. Аверьянова
«09» июля 2025 г.



ПЕРЕЧЕНЬ № 19

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее – орган или организация): Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская поликлиника № 13 город Екатеринбург». Политехническое отделение Сулимова.

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 620100, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 16А; телефон: +7 (343) 344-00-90; электронная почта: info@dr13.ru; сайт: www.dr13.ru

3. Сфера деятельности органа или организации: здравоохранение.

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (далее – объект социальной инфраструктуры):

– часть здания __ этаж (-а, -ей) (или на 1 этаже), 766, 1 кв.м.,

– наличие прилегающего земельного участка (да/нет), __ кв.м.

– год постройки здания: 1974 г., реконструкция: 2019 г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 620137, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 41.
 6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры: оперативное управление.
 7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области: № 19 от 09.07.2025 г.
 8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): объект признан доступным условно (ДУ) для инвалидов категорий (К, С) и доступным частично (ДУ) для инвалидов категорий (О, Г, У).
 9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
 10. Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями): все категории инвалидов.
 11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
- В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в Политехническое отделение Сулимова ГАУЗ СО «ДПТ № 13», расположенных по адресу: 620137, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 41, и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступным условно (ДУ) для инвалидов категорий (К, С) и доступным частично (ДУ) для инвалидов категорий (О, Г, У, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области", согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№ п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У)	Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной	
			Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры

	категории обслуживаемых инвалидов	
1	2	3
1	К, О, С, Г, У	Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)
2	К, О, С, Г, У	Вход на территорию, пути движения на территории
3	К, О, С, Г, У	Вход (входы) в здание.
		Отсутствует. Обратиться к собственнику территории по вопросу организации парковки для автотранспорта инвалидов, в соответствии с нормативными требованиями СП 59.13330.2020 п. 5.2.1-5.2.4. <u>Вход № 1 (Главный):</u> – установить нормативные доводчики на входную дверь и дверь в тамбуре (усилие открывания двери должно быть не более 50 Нм и обеспечиваться задержка закрывания двери не менее 5 секунд); – установить тактильные предупреждающие указатели перед наружной лестницей, входной дверью и дверью тамбура по ГОСТ Р 52875-2018; – выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой, согласно требованию СП 59.13330.2020; – оборудовать систему знаковых навигаций при входе в здание, в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020; – установить нормативную информационную табличку на входе в здание с названием учреждения и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и

			символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля); – произвести монтаж нормативной системы вызова персонала. <u>Вход № 2 (Отделение неотложной помощи):</u> – установить нормативные доводчики на входную дверь и дверь в тамбуре (усилие открывания двери должно быть не более 50 Нм и обеспечиваться задержка закрывания двери не менее 5 секунд); – установить тактильные предупреждающие указатели перед наружной лестницей, входной дверью и дверью тамбура по ГОСТ Р 52875-2018; – выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой, согласно требованию СП 59.13330.2020; – оборудовать систему знаковых навигаций при входе в здание, в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020; – установить нормативную информационную табличку на входе в здание с названием учреждения и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля).
4	К, О, С, Г, У	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	– установить тактильно-звуковую схему; – установить информационные тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля в коридорах; – установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля на пути движения в здании; – оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания, в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019; – тактильные напольные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению на объекте не устанавливаются (организовать сопровождение); – обеспечить на объекте доступ собаки-проводника с соответствующими документами по п. 7 ст. 15 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; – разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015;

			– подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора; – места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МПН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.
5	К, О, С, Г, У	Зона оказания услуг	– организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию); – оборудовать помещение сигнализацией об опасности; – организовать свободный подход к мебели и оборудованию; – приобрести портативную индукционную петлю для удобства использования в различных кабинетах; – приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами; – установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги; – установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги; – организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение).
6	К, О, С, Г, У	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Дооборудовать туалет для инвалидов в здании.</i> – установить кнопку вызова со шнуром, в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020; – установить специальные держатели для костылей и тростей; – установить поручни опорные возле унитаза и раковины; – установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля; – установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля.
7	К, О, С, Г, У	Система информации и связи (на всех зонах)	Оборудовать помещение сигнализацией об опасности. Оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения. Приобрести и разместить информационные надписи, указатели, знаки, пиктограммы, выполненные на контрастном фоне и с рельефно-точечным шрифтом Брайля.

		Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете. Сайт учреждения привести в соответствие с ГОСТ Р 52872-2019.
8	К, О, С, Г, У	Кадровый состав, в т.ч. оказание ситуационной помощи Для организации работы на объекте по оказанию ситуационной помощи инвалидам и другим МПН, необходимо актуализировать имеющиеся документы, а в случае их отсутствия: Разработать и утвердить приказом руководителя Положение об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на объекте, либо Правила оказания услуг инвалидам и иным МПН, либо Политику обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в учреждении. Назначить ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в учреждении. Разработать и утвердить приказом руководителя инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте. Разработать и утвердить приказом руководителя инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и инструктаж персонала в учреждении. Разработать порядок проведения инструктажа в учреждении. Разработать и утвердить форму учёта проведения инструктажа персонала. Издать приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов. Оформить журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. Разработать памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте.

		Разместить информацию на сайте учреждения по оказанию услуг инвалидам и другим МГН. Провести тренинги и семинары по обучению сотрудников «коммуникации» и оказанию помощи инвалидам и другим МГН.
--	--	---

12. Дополнительная информация:

Натурное обследование проводилось 23.06.2025 года.

Камеральная обработка данных произведена в период с 23.06.2025 года по 09.07.2025 года.

Период проведения работ по этапам адаптации в 2025-2027 годах по мере поступления финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (до 2030 года).


СОГЛАСОВАН:

представителем местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

Председатель

Чкаловской районной местной организации
г. Екатеринбург Свердловской области
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

"09" июля 2025 года



М.П.

О.С. Крушинский

Приложение: Справка № 19 от 09.07.2025 г.